

## Sisäilmäkysely

### Kysely

Siltakylä 2019 (jduw)

### Koulu

Pyttis svenska skola (srgp)

# Oppilaiden sisäilmäkysely - Tutkimusseloste (alakoulut)

Lue lisää ( <https://www.thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/sisailma/oppilaiden-sisailmakysely> )

Koulu: Pyttis svenska skola (srgp)

## Kyselyn tiedot

	Pyttis svenska skola (srgp)
<b>Kysely alkanut</b>	2019-04-03
<b>Kysely päättynyt</b>	2019-04-17
<b>Vastanneiden lkm.</b>	23
<b>Oppilaiden lkm.</b>	27
<b>Vastausprosentti (%)</b>	85
<b>Tyttöjen osuus (%)</b>	65

Vastaajia on alle 50. Se tuo tuloksiin epävarmuutta.

## Johtopäätökset

Kohdekoulun oppilaat kokivat yksittäisiä olosuhdehaittoja (taulukko 1) enemmän verrattuna muihin suomalaisiin alakouluihin. Kohdekoulun oppilaiden raportoima oireilu oli kokonaisuudessaan tavanomaista verrattuna muihin suomalaisiin alakouluihin (taulukko 2). Vaikka oireiden raportointi oli tavanomaista, kyselyssä raportoituun koulun sisäympäristön laatuun vaikuttaviin tekijöihin on syytä kiinnittää huomiota, koska hyvä sisäympäristön laatu on tärkeä oppimista ja hyvinvointia edistävä tekijä.

Kyselyyn osallistuneiden koulujen ja vertailuaineiston välisiin eroihin erityisesti oireiden raportoinnissa voivat vaikuttaa monet muutkin kuin sisäilmaan liittyvät tekijät, kuten vastaajien terveydentila (aiemmat allergiset sairaudet, flunssaepidemiat), elintavat, vuodenaika (esim. siitepölykaudet), psykososiaaliset tekijät (esim. kouluviihtyvyys ja huolestuneisuus) ja elinympäristö, joista osaa on kysytty kyselyssä (taulukko 6). Johtopäätöksissä näitä tekijöitä ei ole huomioitu, mutta ne on hyvä ottaa huomioon osana tilanteen kokonaisvaltaista arviointia. Koulussa mahdollisesti tehtyjen rakennusteknisten tai muiden selvitysten tuloksia ei myöskään ole huomioitu johtopäätöksissä.

## Taulukko 1. Koetut olosuhdehaitat verrattuna suomalaisiin alakouluihin

## Taulukko 2. Koetut oireet verrattuna suomalaisiin alakouluihin

Olosuhde	Tulkinta
Liian kuuma	Tavanomaista enemmän
Liian kylmä	Tavanomainen
Tunkkainen tai huono ilma	Tavanomaista vähemmän
Epämiellyttävä haju	Tavanomainen
Pölyisyys tai likaisuus	Tavanomaista vähemmän
Melu	Tavanomainen
Luokan rauhattomuus	Tavanomainen

Oire	Tulkinta
Hengitystieoireet	Tavanomaista vähemmän
Alahengitystieoireet	Tavanomaista vähemmän
Silmäoireet	Tavanomaista vähemmän
Iho-oireet	Tavanomaista vähemmän
Yleisoireet	Tavanomainen
<b>Kokonaisarvio oireilusta</b>	Tavanomainen

## Sisäilmakyselyn käyttö koulun sisäilmatilanteen kartoituksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sisäilmakysely on työväline koulujen sisäilmaongelmien hallintaan Suomessa. Kunnat voivat käyttää kyselyä koulujen sisäilmatilanteen kartoittamisessa ja seurannassa paitsi epäiltäessä sisäilmaongelmaa myös säännöllisesti tehtävien tarkastusten yhteydessä.

Sisäilmakysely antaa vertailukelpoista tietoa oppilaiden kokemasta sisäympäristön laadusta ja tyytyväisyydestä kouluympäristöön sekä koetusta oireilusta ryhmätasolla. Kyselyllä voidaan selvittää, onko esimerkiksi hengitystieoireilu tai huonoksi koettu sisäilma tavallista yleisempää tietyn koulun oppilaiden joukossa verrattuna oireilun yleiseen tasoon Suomessa. Se voi myös antaa viitteitä ongelmien syistä ja auttaa rakennusteknisten selvitysten suuntaamisessa.

Sisäilmakyselyllä ei kuitenkaan voida määrittää mistä syystä koettu sisäilman laatu tai oireilu poikkeaa tavanomaisesta. Pelkän sisäilmakyselyn tulosten perusteella ei tulekaan asettaa tilojen käytölle rajoituksia. Vaikka kyselyssä ei havaittaisi tavanomaisesta poikkeavaa, se ei toisaalta poissulje sitä, ettei koulun sisäilmassa voisi olla jotain terveydelle haitallista.

Kyselyn vastauksiin, erityisesti oireiden osalta, voivat vaikuttavat monet muutkin tekijät kuin mahdolliset sisäilman haittatekijät, kuten vastaajien terveydentila, elintavat, psykososiaaliset tekijät (esim. kouluviihtyvyys ja huolestuneisuus) ja elinympäristö. Tästä syystä erityisesti raportoidun oireilun tulkinta on haasteellista. Nämä kyselyn käyttöä koskevat rajoitteet liittyvät yleisesti kaikkiin käytössä oleviin sisäilmakyselyihin.

Mahdollisten sisäilmaongelmien selvittely on haastavaa ja vaatii monipuolista asiantuntemusta ja moniammatillista yhteistyötä. Sisäilmakyselyn lisäksi ongelmatilanteen arvioinnin kouluissa tulee perustua aina rakennuksen teknisiin selvityksiin sekä tarvittaessa muihin sisäilmaselvityksiin ja koulu- ja työterveydenhuollon tietoihin. Tavanomaisesta poikkeava raportoitu oireilu ja olosuhdehaitat kuitenkin yleensä lisäävät tutkimus- ja korjaamistoimenpiteiden kiireellisyyttä. Sisäilmaongelmien hoitamisessa erityistä huomiota tulee kiinnittää viestintään ja luottamuksen rakentamiseen. Kyselyn tuloksista onkin hyvä viestiä tilojen käyttäjille mahdollisimman avoimesti.

## Kyselyn toteutus ja menetelmät

Kysely tehtiin osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemää oppilaiden sisäilmakyselyn kehitystyötä. Alakouluissa kysely oli suunnattu 3.-6. luokkalaisille oppilaille. Se tehtiin sähköisesti oppitunnin aikana. Kyselyyn vastattiin nimettömänä ja siihen osallistuminen oli vapaaehtoista. Kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tulokset raportoidaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa. Tiedot säilytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella pysyvästi. Tilajako ja tiloja käyttävien oppilaiden kokonaismäärä perustuu tilaajan ilmoitukseen.

Alakoulujen osalta tuloksissa on esitetty niiden olosuhdehaittojen esiintyvyys (taulukko 4), joita oppilaat ovat kokeneet ”melkein joka päivä” viimeisen kahden viikon aikana. Alakoululaisten kokemista oireista (taulukko 5) tuloksissa on esitetty viimeisen kahden viikon aikana koettujen oireiden esiintyvyys oireryhmittäin siten, että kussakin oireryhmässä on laskettu yhteen ”melkein joka päivä” raportoidut oireet (taulukko 3) yhteen ns. oiresummaksi. Oireryhmien osalta on esitetty niiden vastaajien osuus, jotka raportoivat vähintään yhtä oiretta.

Liitteissä 1 ja 2 voit vertailla raportoitujen oireiden ja olosuhdehaittojen esiintyvyyttä kaikissa tilaukseen kuuluneissa kouluissa. Yksittäisten oireiden esiintyvyyttä tilaukseen kuuluneissa kouluissa voit tarkastella täällä. ([https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/sisailma/ako/fact\\_ako?row=experience-306663&row=experience-306845.306866.306828.306861.306906.306718.306731.306794.306884.306821.&column=questionnaire-291689&column=school-291891&column=measure-302346&fo=1#](https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/sisailma/ako/fact_ako?row=experience-306663&row=experience-306845.306866.306828.306861.306906.306718.306731.306794.306884.306821.&column=questionnaire-291689&column=school-291891&column=measure-302346&fo=1#))

Kohdekoulun tuloksia on verrattu suomalaisista alakouluista aiemmin kerättyyn aineistoon (vertailuaineisto). Koettujen olosuhdehaittojen tai oireiden esiintyvyys katsotaan tavanomaista vähäisemmäksi, kun niiden esiintyvyys on vertailuaineiston alimman 25 % joukossa. Koettujen olosuhdehaittojen tai oireiden esiintyvyys katsotaan tavanomaista hieman yleisemmäksi (tavanomaista hieman enemmän), kun niiden esiintyvyys on vertailuaineiston korkeimman 25 % joukossa. Kun oireen tai olosuhteen esiintyvyys on korkeimman 10 % joukossa, tulos katsotaan tavanomaista yleisemmäksi (tavanomaista enemmän). Näillä perusteilla tehty tulosten tulkinta on esitetty kappaleessa johtopäätökset (taulukot 1 ja 2).

Vertailuaineisto koostuu eri puolilla Suomea alakouluissa oppilaille tehdyistä sisäilmakyselyistä. Tietoja on kerätty vuodesta 2014 alkaen pääosin talvikuukausina. Vertailuaineistoon on otettu mukaan kaikki koulut, joiden koulukohtainen vastausprosentti on vähintään 50 ja vastaajamäärä vähintään 50. Kouluja ei ole valikoitu niiden sisäilmatilanteen perusteella. Koska kysely on kehitysvaiheessa, ei käytössämme vielä ole koko Suomea kattavaa vertailuaineistoa. Jos tilauksessa oli useita kuntanne kouluja, tuloksia on erittäin hyödyllistä verrata kuntanne eri koulujen kesken. Aineiston on tuottanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

### Taulukko 3. Raportoitavat oireet alakoululaisten kyselyssä

Hengitystieoireet	Alahengitystieoireet	Silmäoireet	Iho-oireet	Yleisoireet
Nenä tukossa tai nuhaa	Hengenahdistusta	Kutiavat tai vuotavat silmät	Ihon kutinaa tai punoitusta	Väsymystä
Kuiva tai kipeä kurkku	Hengityksen vinkunaa			Päänsärkyä
Äänen käheyttä				
Yskää				

## Tulokset

Taulukko 4. Oppilaiden kokemien olosuhdehaittojen esiintyvyys kohdekoulussa ja suomalaisissa alakouluissa yleisesti (vertailuaineisto)

Pyttis svenska skola (srgp)			
	N	n	%
Liian kuuma	23	3	13
Liian kylmä	23	1	4
Tunkkainen tai huono ilma	23	0	0
Epämiellyttävä haju	23	1	4
Pölyisyys tai likaisuus	23	0	0
Melu	23	5	22
Luokan rauhattomuus	23	4	17

Vertailuaineisto						
	min	10%	50%	90%	max	Koulujen lkm.
Liian kuuma	0	1	3	6	17	235
Liian kylmä	0	2	6	13	19	235
Tunkkainen tai huono ilma	0	2	6	15	32	235
Epämiellyttävä haju	0	1	3	9	35	235
Pölyisyys tai likaisuus	0	0	3	6	18	235
Melu	4	11	20	31	44	235
Luokan rauhattomuus	1	9	17	23	39	235

**N:** vastaajien lukumäärä

**n:** olosuhdehaittoja tai oireita raportoineiden vastaajien lukumäärä

suomalaisista alakouluista kerätty vertailuaineisto

**min:** matalin taso vertailuaineiston kouluissa

**10%:** 10% vertailuaineiston kouluissa on tätä vähemmän koettuja oireita/olosuhdehaittoja

**50%:** keskimääräinen taso vertailuaineiston kouluissa (mediaani)

**90%:** 10% vertailuaineiston kouluissa on tätä enemmän koettuja oireita/olosuhdehaittoja

**max:** korkein taso vertailuaineiston kouluissa

Taulukko 5. Oppilaiden kokemien oireiden esiintyvyys kohdekoulussa ja suomalaisissa alakouluissa yleisesti (vertailuaineisto)

Pyttis svenska skola (srgp)			
	N	n	%
<b>Hengitystieoireet</b>	23	4	17
<b>Alahengitystieoireet</b>	23	0	0
<b>Silmäoireet</b>	23	1	4
<b>Iho-oireet</b>	23	0	0
<b>Yleisoireet</b>	23	6	26

Vertailuaineisto						
	min	10%	50%	90%	max	Koulujen lkm.
<b>Hengitystieoireet</b>	8	16	22	28	40	235
<b>Alahengitystieoireet</b>	0	1	3	6	8	235
<b>Silmäoireet</b>	0	4	7	13	23	235
<b>Iho-oireet</b>	0	5	8	12	18	235
<b>Yleisoireet</b>	8	16	23	33	49	235

**N:** vastaajien lukumäärä

**n:** olosuhdehaittoja tai oireita raportoineiden vastaajien lukumäärä

suomalaisista alakouluista kerätty vertailuaineisto

**min:** matalin taso vertailuaineiston kouluissa

**10%:** 10% vertailuaineiston kouluissa on tätä vähemmän koettuja oireita/olosuhdehaittoja

**50%:** keskimääräinen taso vertailuaineiston kouluissa (mediaani)

**90%:** 10% vertailuaineiston kouluissa on tätä enemmän koettuja oireita/olosuhdehaittoja

**max:** korkein taso vertailuaineiston kouluissa

Taulukko 6. Oppilaiden taustatiedot (itse raportoidut allergiset sairaudet, huoli sisäilmasta ja kouluviihtyvyys)

	Pyttis svenska skola (srgp)		
	N	n	%
Astma (%) <sup>a</sup>	23	1	4
Heinänuha (%) <sup>a</sup>	23	2	9
Atooppinen ihottuma (%) <sup>a</sup>	23	1	4
Koettu terveydentila hyvä (%) <sup>b</sup>	23	6	26
Huoli koulun sisäilman laadusta (%) <sup>c</sup>	23	1	4
Koulussa on raikas ja hyvä ilma hengittää <sup>d</sup>	23	15	65
Pärjään hyvin koulussa <sup>d</sup>	23	18	78
Opettaja kannustaa ja rohkaisee minua <sup>d</sup>	23	14	61
Opettaja kohtelee meitä oppilaita oikeudenmukaisesti <sup>d</sup>	23	16	70
Koulussa on kivaa <sup>d</sup>	23	13	57

	Vertailuaineisto		
	5%	95%	Koulujen lkm.
Astma (%) <sup>a</sup>	3	12	235
Heinänuha (%) <sup>a</sup>	0	20	235
Atooppinen ihottuma (%) <sup>a</sup>	0	17	235
Koettu terveydentila hyvä (%) <sup>b</sup>	26	49	235
Huoli koulun sisäilman laadusta (%) <sup>c</sup>	0	22	235
Koulussa on raikas ja hyvä ilma hengittää <sup>d</sup>	37	89	235
Pärjään hyvin koulussa <sup>d</sup>	80	95	235
Opettaja kannustaa ja rohkaisee minua <sup>d</sup>	61	88	235
Opettaja kohtelee meitä oppilaita oikeudenmukaisesti <sup>d</sup>	79	96	235
Koulussa on kivaa <sup>d</sup>	57	87	235

a: itse raportoitu viimeisen 12kk aikana

b: melko tai erittäin hyvä

c: melko tai erittäin paljon

d: aina tai melko usein

suomalaisista alakouluista kerätty vertailuaineisto

**5% - 95:** vaihteluväli vertailuaineiston kouluissa

a: itse raportoitu viimeisen 12kk aikana

b: melko tai erittäin hyvä

c: melko tai erittäin paljon

d: aina tai melko usein

Liite 1. Raportoidut oireet kaikissa tilaukseen kuuluneissa kouluissa

([https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/sisailma/ako/fact\\_ako?row=questionnaire-291689&row=school-291891&column=experience-306663&column=measure-302337.302334.302346.&fo=1#](https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/sisailma/ako/fact_ako?row=questionnaire-291689&row=school-291891&column=experience-306663&column=measure-302337.302334.302346.&fo=1#))

Liite 2. Raportoidut olosuhdehaitat kaikissa tilaukseen kuuluneissa kouluissa

([https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/sisailma/ako/fact\\_ako?row=questionnaire-291689&row=school-291891&column=experience-306842&column=measure-302337.302334.302346.&fo=1#](https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/sisailma/ako/fact_ako?row=questionnaire-291689&row=school-291891&column=experience-306842&column=measure-302337.302334.302346.&fo=1#))



TERVEYDEN JA  
HYVINVOINNIN LAITOS

© Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019, CC BY 4.0. Kuutio päivitetty 13.05.2019



# Sisäilmäkysely: alakoulujen raportti

Valinnat ▼ Vie taulukko ▼ Ohjeet (<https://www.thl.fi/tikuohjeet>) Kirjautu ulos

- ▶ Kysely
- ▶ Koulu
- ▶ Kokemus
- ▶ Vertailuaineisto
- ▶ Mittari

		Liian kuuma			Liian kylmä			Tunkkainen tai huono ilma			Epämiellyttävä haju			Pölyisyys tai liikaisuus			Melu			Luokan rauhattomuus		
		N	n	%	N	n	%	N	n	%	N	n	%	N	n	%	N	n	%	N	n	%
Siltakylä 2019 (jduw)	Huutjärven koulu (zsix)	132	5	4	132	10	8	132	7	5	132	3	2	132	3	2	132	28	21	132	27	20
	Suur-Ahvenkosken koulu (dryx)	23	0	0	23	2	9	23	0	0	23	0	0	23	0	0	23	2	9	23	3	13
	Pyttis svenska skola (srgp)	23	3	13	23	1	4	23	0	0	23	1	4	23	0	0	23	5	22	23	4	17

# Sisäilmäkysely: alakoulujen raportti

Valinnat ▼ | Vie taulukko ▼ | Ohjeet (<https://www.thl.fi/tikuohjeet>) | Kirjautu ulos

- ▶ Kysely
- ▶ Koulu
- ▶ Kokemus
- ▶ Vertailuaineisto
- ▶ Mittari

		Hengitystieoireet			Alahengitystieoireet			Silmäoireet			Iho-oireet			Yleisoireet		
		N	n	%	N	n	%	N	n	%	N	n	%	N	n	%
* Siltäkylä 2019 (jduw)	* Huutjärven koulu (zsix)	132	27	20	132	7	5	132	13	10	132	13	10	132	35	27
	Suur-Ahvenkosken koulu (dryx)	23	1	4	23	0	0	23	0	0	23	1	4	23	5	22
	Pyttis svenska skola (srgp)	23	4	17	23	0	0	23	1	4	23	0	0	23	6	26